1. Elementi identificatori della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Identità del prodotto Gen-Z Light Magenta
Nomi alternativi Gen-Z Light Magenta
Identificatore di formula univoco

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi previsti e usi sconsigliati Dispersione del pigmento prodotta per uso esclusivo per applicazioni di tatuaggi permanenti. Il prodotto NON deve essere usato negli occhi. Prodotto per uso professionale ai sensi del regolamento (UE) 2020/2081 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Produttore Intenze Product Inc.
215, Rt 17
South Rochelle Park , NJ 07662
Assistenza clienti: 201 342 4446

1.4. Numero telefonico di chiamata urgente

Chiamata urgente
Telefono 1 (800) 222-1222 Associazione americana dei centri antiveleni

2. Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
Classificazione secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica i regolamenti UE 2015/830 e (CE) n. 1907/2006

2.2. Informazioni da indicare sull'etichetta

Secondo il Regolamento (CEE) n. 1272/2008

P210 Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. —Non fumare.
P501 Smaltire il contenuto, contenitore in conformità alle norme locali, nazionali.
P370+378 In caso di incendio: Usare mezzi di estinzione elencate nella sezione 5 della SDS per estinzione.
P403+235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

2.3. Altri pericoli

Questo prodotto non contiene sostanze PBT/vPvB.
Questo prodotto non contiene sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino.

3. Composizione del preparato

3.2. Miscele

Denominazione/Denominazioni chimiche	Peso %	Classificazione CEE n. 1272/2008	Osservazioni *
Water **CAS: 0007732-18-5** **Numero CE 231-791-2** **Numero indice:**	**25 - < 50**	**Non classificato**	
Hamamelis virginiana, extract **CAS: 0084696-19-5** **Numero CE 283-637-9** **Numero indice:**	**10 - < 25**	**Non classificato**	
CI 77891 **CAS: 0013463-67-7** **Numero CE 236-675-5** **Numero indice:**	**10 - < 25**	**Non classificato**	
CI 73907 **CAS: 0003089-17-6** **Numero CE 221-424-4** **Numero indice:**	**10 - < 25**	**Non classificato**	
CI 12760 **CAS: 0072102-84-2** **Numero CE 276-344-2** **Numero indice:**	**2.5 - < 10**	**Non classificato**	
Ammonium Acrylates Copolymer **CAS: Non disponibile** **Numero CE Non disponibile** **Numero indice: Non disponibile**	**1 - 5**	**Non classificato**	
Glycerine	**1 - 5**	**Non classificato**	

Denominazione/Denominazioni chimiche	Peso %	Classificazione CEE n. 1272/2008	Osservazioni *
CAS: 0000056-81-5 Numero CE 200-289-5 Numero indice:			
Etanolo CAS: 0000064-17-5 Numero CE 200-578-6 Numero indice: 603-002-00-5	1 - 5	Liquido infiammabile, categoria 2; H225	
CI 56110 CAS: 0084632-65-5 Numero CE 401-540-3 Numero indice:	0 - < 1	Non classificato	

Riferimento CE n. 1272/2008 1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze (tabella 3.1).
*PBT/vPvB - Sostanza PBT o Sostanza vPvB

Il testo completo delle frasi è riportato nella sezione 16.

4. Misure di primo soccorso

4.1. Descrizione delle misure di pronto soccorso

Generalità In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche. Se l'infortunato è incosciente, non somministrare nulla per bocca.

Inalazione Portare il paziente in zona ben aerata, tenerlo al caldo e a riposo. Se la respirazione è irregolare o si è fermata, ricorrere alla respirazione artificiale. Nel caso di perdita di coscienza, mettere in posizione di sicurezza e richiedere l'intervento medico.

Contatto con gli occhi Lavare con abbondante acqua fresca per almeno 10 minuti, tenendo le palpebre ben aperte. Se necessario ricorrere a cure specialistiche.

Contatto con la pelle Togliere gli abiti contaminati. Lavare bene le parti interessate con acqua e sapone o con detergente appropriato. NON usare solventi o diluenti.

Ingestione In caso di ingestione accidentale ricorrere immediatamente a cure mediche. Mantenere a riposo. NON provocare il vomito.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

Panoramica Trattare sintomaticamente. Esposizioni a concentrazioni di vapore solvente superiori ai limiti di esposizione occupazionale possono nuocere alla salute e causare irritazioni al sistema respiratorio ed alle sue mucose, ai reni, al fegato ed al sistema nervoso centrale. Alcuni dei sintomi possono essere cefalea, nausea, fatica, debolezza muscolare, sonnolenza ed in casi estremi perdita di coscienza.

Il contatto prolungato e ripetuto con il preparato può portare alla perdita dello strato di grasso della pelle con conseguente disidratazione e secchezza e in alcuni casi causare dermatiti. I solventi possono essere assorbiti attraverso la pelle. Schizzi di liquido negli occhi possono causare irritazione con possibili danni. Vedere la sezione 2 per ulteriori dettagli.

Inalazione

Contatto con la pelle

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

Note per il medico Trattare sintomaticamente.

5. Misure antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione raccomandati; schiuma resistente all'alcool, CO , polvere, acqua nebulizzata.
Mezzi di estinzione non idonei: Non usare; getto d'acqua.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Decomposizione pericolosi:Non sono disponibili dati di decomposizione pericolosa.
Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. —Non fumare.

Conservare in luogo fresco.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Come per tutti gli incendi, indossare una pressione positiva, un autorespiratore (SCBA) con maschera integrale e indumenti protettivi. Le persone senza protezione respiratoria devono lasciare l'area. Indossare SCBA durante la pulizia immediatamente dopo l'incendio. Vietato fumare.

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare opportuni dispositivi di protezione personale (vedere la sezione 8).

6.2. Precauzioni ambientali

Evitare che il liquido di perdita defluisca verso fognature o corsi d'acqua.
Adottare le buone pratiche di igiene personale. Lavarsi le mani prima di mangiare, bere, fumare o utilizzare i servizi igienici. Togliersi tempestivamente gli indumenti sporchi e lavarli accuratamente prima di riutilizzarli.
Smaltire il contenuto, contenitore in conformità alle norme locali, nazionali.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Ventilare l'area ed evitare di respirare i vapori. Prendi il personale misure protettive elencate nella sezione 8.
Contenere e assorbire fuoriuscite con materiali non combustibili, ad es. sabbia, terra e vermiculite. Riporre in contenitori chiusi all'esterno degli edifici e smaltire secondo la normativa sui rifiuti.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.
Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

7. Manipolazione e stoccaggio

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Utilizzare i contenitori con cura evitando danni e spandimenti.
Stoccaggio in conformità alla pubblicazione del Fire Protection Association Nazionale NFPA 30, infiammabili e combustibili liquidi Codice. 29 CFR 1910,106 si applica al trattamento, la conservazione e l'uso di liquidi infiammabili e combustibili.
Indossare guanti, proteggere gli occhi, il viso.

7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Contenitori Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere. Tenere chiusi quando non in uso. Conservare dalla luce solare diretta.
Materiali incompatibili: Nessuna informazione disponibile
Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

7.3. Usi finali particolari

Nessuna informazione disponibile

8. Controllo dell' esposizione / protezione indivduale

8.1. Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale

Numero CAS	Denominazione	Fonte	Valori
0000056-81-5	Glycerine	ACGIH	TWA: 3 mg/m (respirable) 10 mg/m (mist)
DNEL Esposizione locale	Nessun limite stabilito		
Esposizione sistematica DNEL	Nessun limite stabilito		
Nazionale	Nessun limite stabilito		
0000064-17-5	Etanolo	ACGIH	Nessun limite stabilito
DNEL Esposizione locale	Nessun limite stabilito		
Esposizione sistematica DNEL	380 mg/m		
Nazionale	Nessun limite stabilito		
0003089-17-6	CI 73907	ACGIH	Nessun limite stabilito
DNEL Esposizione locale	3 mg/m		
Esposizione sistematica DNEL	147 mg/m		
Nazionale	Nessun limite stabilito		
0007732-18-5	Water	ACGIH	Nessun limite stabilito
DNEL Esposizione locale	Nessun limite stabilito		
Esposizione sistematica DNEL	Nessun limite stabilito		
Nazionale	Nessun limite stabilito		
0013463-67-7	CI 77891	ACGIH	TWA: 10 mg/m
DNEL Esposizione locale	0.17 mg/m		
Esposizione sistematica DNEL	Nessun limite stabilito		
Nazionale	Nessun limite stabilito		
Non disponibile	Ammonium Acrylates Copolymer	ACGIH	Nessun limite stabilito
DNEL Esposizione locale	Nessun limite stabilito		
Esposizione sistematica DNEL	Nessun limite stabilito		
Nazionale	Nessun limite stabilito		
0072102-84-2	CI 12760	ACGIH	Nessun limite stabilito

Numero CAS	Denominazione	Fonte	Valori
DNEL Esposizione locale	10 mg/m		
Esposizione sistematica DNEL	10 mg/m		
Nazionale	Nessun limite stabilito		
0084632-65-5	CI 56110	ACGIH	Nessun limite stabilito
DNEL Esposizione locale	Nessun limite stabilito		
Esposizione sistematica DNEL	11.75 mg/m		
Nazionale	Nessun limite stabilito		
0084696-19-5	Hamamelis virginiana, extract	ACGIH	Nessun limite stabilito
DNEL Esposizione locale	Nessun limite stabilito		
Esposizione sistematica DNEL	Nessun limite stabilito		
Nazionale	Nessun limite stabilito		

Contiene olio minerale. I limiti di esposizione per la nebbia d'olio sono 5 mg / m3 OSHA PEL e 10 mg / m3 ACGIH.

8.2. Controlli dell'esposizione

Protezione delle vie respiratorie Se il personale è esposto a concentrazioni superiori al limite di esposizione, usare respiratori appropriati e omologati.Per massima protezione, quando si spruzza il prodotto,si consiglia di usare un filtro multistrato del tipo a combinazione, come ABEK1.Negli spazi chiusi usare l'aria compressa o un respiratore ad aria pura.

Occhi Occhiali protettivi di sicurezza consigliati

Pelle Si consiglia l'uso di guanti protettivi.

Controlli tecnici Gli ambienti di lavoro devono essere adeguatamente aerati. Ove possibile, installare fonti di aspirazione localizzata ed efficaci sistemi di ricambio d'aria generale.Se queste misure non sono sufficienti a mantenere le concentrazioni dei materiali particellari e dei vapori di solventi al di sotto del limite di esposizione, sarà necessario far uso di adeguati mezzi di protezione delle vie respiratorie.

Altre pratiche di lavoro Adottare le buone pratiche di igiene personale. Lavarsi le mani prima di mangiare, bere, fumare o utilizzare i servizi igienici. Togliersi tempestivamente gli indumenti sporchi e lavarli accuratamente prima di riutilizzarli.

Vedere la sezione 2 per ulteriori dettagli. - [Prevenzione]:

9. Caratteristiche chimico fisiche

9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Stato fisico	Liquido
Colore	Caratteristico
Odore	Caratteristico
Punto di fusione / punto di congelamento (°C)	Non misurato
Punto di ebollizione iniziale e campo di ebollizione (°C)	Non misurato
Infiammabilità (solidi, gas)	Nessuna informazione disponibile
Limite superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività	**Limite inferiore di esplosività::** Non misurato **Limite di esplosione superiore:** Non misurato
Punto d'infiammabilità	Non misurato
Temperatura di autoaccensione (°C)	Non misurato
Temperatura di decomposizione (°C)	Non misurato
pH	Non misurato
Viscosità (cSt)	Non misurato
Solubilità in acqua	Nessuna informazione disponibile
Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow)	Nessuna informazione disponibile
Pressione di vapore (Pa)	Non misurato
Densità relativa	Non misurato
Densità del vapore	Non misurato
Tasso di evaporazione (Etere = 1)	Non misurato
ProprietÃ ossidanti	Non misurato
Proprietà esplosive	Non misurato

9.2. Altri dati

VOC (Volatile Organic Compound) < 5 % (w/w)

10. Stabilita' e reattività

10.1. Reattività

Si verificherà No Polimerizzazione pericolosa.

10.2. Stabilità chimica

Il prodotto è stabile

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Nessuna informazione disponibile

10.4. Condizioni da evitare

Evitare alte temperature e contatto con materiale incompatibile

10.5. Materiali incompatibili

Nessuna informazione disponibile

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Non sono disponibili dati di decomposizione pericolosa.

11. Informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo come definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

tossicità acuta

Esposizioni a concentrazioni di vapore solvente superiori ai limiti di esposizione occupazionale possono nuocere alla salute e causare irritazioni al sistema respiratorio ed alle sue mucose, ai reni, al fegato ed al sistema nervoso centrale. Alcuni dei sintomi possono essere cefalea, nausea, fatica, debolezza muscolare, sonnolenza ed in casi estremi perdita di coscienza.

Il contatto prolungato e ripetuto con il preparato può portare alla perdita dello strato di grasso della pelle con conseguente disidratazione e secchezza e in alcuni casi causare dermatiti. I solventi possono essere assorbiti attraverso la pelle. Schizzi di liquido negli occhi possono causare irritazione con possibili danni.

Nota: Quando nessun dato LD50 specifico percorso è disponibile per una tossina acuta, la stima puntuale della tossicità acuta convertito è stato utilizzato nel calcolo del prodotto ATE (Stima della Tossicità Acuta).

Ingrediente	Orale LD50, mg / kg	Pelle LD50, mg / kg	Inalazione Vapore LC50, mg / L / 4 ore	Inalazione polvere/nebbia LC50, mg / L / 4 ore	Inalazione di gas, ppm
Glycerine - (56-81-5)	23,000.00, Topo - Categoria: NA	56,750.00, Cavia - Categoria: NA	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
Etanolo - (64-17-5)	10,470.00, Ratto - Categoria: NA	17,100.00, Coniglio - Categoria: NA	124.70, Ratto - Categoria: NA	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
CI 73907 - (3089-17-6)	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile

Ingrediente	Orale LD50, mg / kg	Pelle LD50, mg / kg	Inalazione Vapore LC50, mg / L / 4 ore	Inalazione polvere/nebbia LC50, mg / L / 4 ore	Inalazione di gas, ppm
Water - (7732-18-5)	90,000.00, Ratto - Categoria: NA	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
CI 77891 - (13463-67-7)	>25,000.00, Ratto - Categoria: NA	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	6.82, Ratto - Categoria: NA	Nessun dato disponibile
Ammonium Acrylates Copolymer - (Non disponibile)	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
CI 12760 - (72102-84-2)	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
CI 56110 - (84632-65-5)	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile
Hamamelis virginiana, extract - (84696-19-5)	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile

Cancerogeno Dati

Numero CAS	Denominazione	Fonte	Valori
0000056-81-5	Glycerine	OSHA	Seleziona Cancerogeno: No
NTP	Confermato: No; Sospetto: No		
IARC	Gruppo 1: No; Gruppo 2a: No; Gruppo 2b : No; Gruppo 3: No; Gruppo 4: No;		
ACGIH	Nessun limite stabilito		
0000064-17-5	Etanolo	OSHA	Seleziona Cancerogeno: No
NTP	Confermato: No; Sospetto: No		
IARC	Gruppo 1: sì; Gruppo 2a: No; Gruppo 2b : No; Gruppo 3: No; Gruppo 4: No;		
ACGIH	A3		
0003089-17-6	CI 73907	OSHA	Seleziona Cancerogeno: No
NTP	Confermato: No; Sospetto: No		
IARC	Gruppo 1: No; Gruppo 2a: No; Gruppo 2b : No; Gruppo 3: No; Gruppo 4: No;		
ACGIH	Nessun limite stabilito		

Numero CAS	Denominazione	Fonte	Valori
0007732-18-5	Water	OSHA	Seleziona Cancerogeno: No
NTP	Confermato: No; Sospetto: No		
IARC	Gruppo 1: No; Gruppo 2a: No; Gruppo 2b : No; Gruppo 3: No; Gruppo 4: No;		
ACGIH	Nessun limite stabilito		
0013463-67-7	CI 77891	OSHA	Seleziona Cancerogeno: No
NTP	Confermato: No; Sospetto: No		
IARC	Gruppo 1: No; Gruppo 2a: No; Gruppo 2b : sì; Gruppo 3: No; Gruppo 4: No;		
ACGIH	A4		
Non disponibile	Ammonium Acrylates Copolymer	OSHA	Seleziona Cancerogeno: No
NTP	Confermato: No; Sospetto: No		
IARC	Gruppo 1: No; Gruppo 2a: No; Gruppo 2b : No; Gruppo 3: No; Gruppo 4: No;		
ACGIH	Nessun limite stabilito		
0072102-84-2	CI 12760	OSHA	Seleziona Cancerogeno: No
NTP	Confermato: No; Sospetto: No		
IARC	Gruppo 1: No; Gruppo 2a: No; Gruppo 2b : No; Gruppo 3: No; Gruppo 4: No;		
ACGIH	Nessun limite stabilito		
0084632-65-5	CI 56110	OSHA	Seleziona Cancerogeno: No
NTP	Confermato: No; Sospetto: No		
IARC	Gruppo 1: No; Gruppo 2a: No; Gruppo 2b : No; Gruppo 3: No; Gruppo 4: No;		
ACGIH	Nessun limite stabilito		
0084696-19-5	Hamamelis virginiana, extract	OSHA	Seleziona Cancerogeno: No
NTP	Confermato: No; Sospetto: No		
IARC	Gruppo 1: No; Gruppo 2a: No; Gruppo 2b : No; Gruppo 3: No; Gruppo 4: No;		
ACGIH	Nessun limite stabilito		

Classificazione	Categoria	Descrizione:dei rischi
TOSSICITÀ ACUTA - PER VIA ORALE	---	Non applicabile
TOSSICITÀ ACUTA - PER VIA CUTANEA	---	Non applicabile
TOSSICITÀ ACUTA - PER INALAZIONE	---	Non applicabile
corrosione/irritazione cutanea	---	Non applicabile
lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi	---	Non applicabile
SENSIBILIZZAZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE	---	Non applicabile

SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE	---	Non applicabile
mutagenicità sulle cellule germinali	---	Non applicabile
cancerogenicità	---	Non applicabile
tossicità per la riproduzione	---	Non applicabile
tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)- esposizione singola	---	Non applicabile
tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)- esposizione singola	3	{pcfield2}
tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)- esposizione ripetuta	---	Non applicabile
pericolo in caso di aspirazione	---	Non applicabile

11.2 Informazioni su altri pericoli

11.2.1. Proprietà di interferenza endocrina

Questo prodotto non contiene sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino.

12. Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Nessuna informazione aggiuntiva fornita per questo prodotto. Vedere Sezione 3 per i dati chimici specifici.

Ecotossicità acquatica

Denominazione	96 hr LC50 fish, mg/l	48 hr EC50 crustacea, mg/l	ErC50 algae, mg/l	3 ore di batteri IC50 mg / l	Biodegradabilità %
Glycerine - (56-81-5)	54,000.00, Oncorhynchus mykiss	1,955.00, Daphnia magna	Nessun dato disponibile	---	---
Etanolo - (64-17-5)	15,400.00, Lepomis macrochirus	>10,000.00, Daphnia magna	17.92, Ulva pertusa	1,001.00	89.00
CI 73907 - (3089-17-6)	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	---	---
Water - (7732-18-5)	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	---	---
CI 77891 - (13463-67-7)	294.00, Oryzias latipes	501.00, Daphnia magna	>100.00, Pseudokirchneriella subcapitata	10,001.00	---

Denominazione	96 hr LC50 fish, mg/l	48 hr EC50 crustacea, mg/l	ErC50 algae, mg/l	3 ore di batteri IC50 mg / l	Biodegradabilità %
Ammonium Acrylates Copolymer - (Non disponibile)	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	---	---
CI 12760 - (72102-84-2)	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	---	---
CI 56110 - (84632-65-5)	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	---	---
Hamamelis virginiana, extract - (84696-19-5)	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	Nessun dato disponibile	---	---

12.2. Persistenza e degradabilità
Non esistono dati disponibili sul preparato stesso.
12.3. Potenziale di bioaccumulazione
Nessuna informazione disponibile
12.4. Mobilità nel suolo
Nessuna informazione disponibile
12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB
Questo prodotto non contiene sostanze PBT/vPvB.
12.6 Proprietà di interferenza endocrina
Questo prodotto non contiene sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino.

12.7. Altri effetti nocivi
Nessuna informazione disponibile

13. Considerazioni sullo smaltimento

13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti
Osservare tutte le normative federali, statali e locali quando si smaltisce questa sostanza.

14. Informazioni sul trasporto

	ADR/RID	IMO / IMDG (Trasporto Marittimo)	ICAO/IATA
14.1. Numero ONU	NA1993	NA1993	NA1993
14.2. Nome di spedizione appropriato ONU	Non regolamentato	Combustible liquid, n.o.s., (Ethanol)	Combustible liquid, n.o.s., (Ethanol)
14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto	**Classe di pericolo DOT:** Combustible liquid **Sottoclasse:** Non applicabile	**Classe:** Non applicabile **Sottoclasse:** Non applicabile	**Classe:** Non applicabile **Sottoclasse:** Non applicabile
14.4. Gruppo d'imballaggio	III	III	III

14.5. Pericoli per l'ambiente

Inquinante marino: No;

14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Nessuna informazione disponibile

14.7. Trasporto alla rinfusa secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC

Non pertinente

15. Informazioni sulla regolamentazione

15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Legislazione UE

REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica i regolamenti UE 2015/830 e (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Legislazione Nazionale

[Valori limite di soglia] Decisione CE 3 maggio 2000, n. 532. Sostituzione della decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE del Consiglio relativa ai rifiuti e della decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi Decreto del Ministero della Salute del 4 aprile 1997 Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2 del D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci

pericolose su strada (ADR) [Decreto 3 gennaio 2007 Recepimento della direttiva 2006/89/CE della Commissione del 3 novembre 2006, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada.] LEGGE 29 maggio 1974, n. 256: Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345. Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (N. 237) (e successive modificazioni ed integrazioni) D.M. 16-1-2004 n. 44: Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. Decreto del Presidente Della Repubblica 13 aprile 1994, n.336: Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura (e successive modificazioni ed integrazioni).

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

16. Altre informazioni

Data ultima revisione 8/9/2023

Le informazioni e raccomandazioni qui contenute si basano su dati ritenuti essere corrette. Tuttavia, nessuna garanzia o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, è fatto per quanto riguarda le informazioni contenute nel presente documento. Non ci assumiamo alcuna responsabilità e decliniamo ogni responsabilità per eventuali dannoso effetti che possono essere causati dall'esposizione ai nostri prodotti. I clienti / utenti di questo prodotto devono essere conformi a tutte le leggi di salute e sicurezza, normative, e gli ordini.

Testo completo delle frasi R, H & EUH riportato nella sezione 3:

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

Fine del documento