## 1. Elementi identificatori della sostanza o della miscela e della società/impresa

### 1.1. Identificatore del prodotto

**Identità del prodotto** Gen-Z Snow White Opaque
**Nomi alternativi** Gen- Z Snow White Opaque
**Identificatore di formula univoco**

### 1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

**Usi previsti e usi sconsigliati** Dispersione del pigmento prodotta per uso esclusivo per applicazioni di tatuaggi permanenti. Il prodotto NON deve essere usato negli occhi. Prodotto per uso professionale ai sensi del regolamento (UE) 2020/2081 che modifica l'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

### 1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

**Produttore** Intenze Product Inc.
215, Rt 17
South Rochelle Park , NJ 07662
**Assistenza clienti:** 201 342 4446

### 1.4. Numero telefonico di chiamata urgente

**Chiamata urgente**
**Telefono** 1 (800) 222-1222 Associazione americana dei centri antiveleni

## 2. Identificazione dei pericoli

### 2.1. Classificazione della sostanza o della miscela
**Classificazione secondo il REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica i regolamenti UE 2015/830 e (CE) n. 1907/2006**

### 2.2. Informazioni da indicare sull'etichetta

**Secondo il Regolamento (CEE) n. 1272/2008**

P210 Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. —Non fumare.
P501 Smaltire il contenuto, contenitore in conformità alle norme locali, nazionali.
P370+378 In caso di incendio: Usare mezzi di estinzione elencate nella sezione 5 della SDS per estinzione.
P403+235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

### 2.3. Altri pericoli

Questo prodotto non contiene sostanze PBT/vPvB.
Questo prodotto non contiene sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino.

## 3. Composizione del preparato

### 3.2. Miscele

| Denominazione/Denominazioni chimiche | Peso % | Classificazione CEE n. 1272/2008 | Osservazioni * |
|---|---|---|---|
| CI 77891<br>CAS: 0013463-67-7<br>Numero CE 236-675-5<br>Numero indice: | 25 - < 50 | Non classificato | |
| Water<br>CAS: 0007732-18-5<br>Numero CE 231-791-2<br>Numero indice: | 25 - < 50 | Non classificato | |
| Hamamelis virginiana, extract<br>CAS: 0084696-19-5<br>Numero CE 283-637-9<br>Numero indice: | 10 - < 25 | Non classificato | |
| Ammonium Acrylates Copolymer<br>CAS: Non disponibile<br>Numero CE Non disponibile<br>Numero indice: Non disponibile | 1 - 5 | Non classificato | |
| Etanolo<br>CAS: 0000064-17-5<br>Numero CE 200-578-6<br>Numero indice: 603-002-00-5 | 1 - < 2.5 | Liquido infiammabile, categoria 2; H225 | |
| Glycerine<br>CAS: 0000056-81-5<br>Numero CE 200-289-5<br>Numero indice: | 1 - < 2.5 | Non classificato | |

Riferimento CE n. 1272/2008 1.1.3.1. Note relative all'identificazione, alla classificazione e all'etichettatura delle sostanze (tabella 3.1).
*PBT/vPvB - Sostanza PBT o Sostanza vPvB

Il testo completo delle frasi è riportato nella sezione 16.

## 4. Misure di primo soccorso

### 4.1. Descrizione delle misure di pronto soccorso

**Generalità** In tutti i casi di dubbio o qualora i sintomi persistano, ricorrere a cure mediche. Se l'infortunato è incosciente, non somministrare nulla per bocca.

**Inalazione** Portare il paziente in zona ben aerata, tenerlo al caldo e a riposo. Se la respirazione è irregolare o si è fermata, ricorrere alla respirazione artificiale. Nel caso di perdita di coscienza, mettere in posizione di sicurezza e richiedere l'intervento medico.

**Contatto con gli occhi** Lavare con abbondante acqua fresca per almeno 10 minuti, tenendo le palpebre ben aperte. Se necessario ricorrere a cure specialistiche.

**Contatto con la pelle** Togliere gli abiti contaminati. Lavare bene le parti interessate con acqua e sapone o con detergente appropriato. NON usare solventi o diluenti.

**Ingestione** In caso di ingestione accidentale ricorrere immediatamente a cure mediche. Mantenere a riposo. NON provocare il vomito.

### 4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati

**Panoramica** Trattare sintomaticamente. Esposizioni a concentrazioni di vapore solvente superiori ai limiti di esposizione occupazionale possono nuocere alla salute e causare irritazioni al sistema respiratorio ed alle sue mucose, ai reni, al fegato ed al sistema nervoso centrale. Alcuni dei sintomi possono essere cefalea, nausea, fatica, debolezza muscolare, sonnolenza ed in casi estremi perdita di coscienza.

Il contatto prolungato e ripetuto con il preparato può portare alla perdita dello strato di grasso della pelle con conseguente disidratazione e secchezza e in alcuni casi causare dermatiti. I solventi possono essere assorbiti attraverso la pelle. Schizzi di liquido negli occhi possono causare irritazione con possibili danni. Vedere la sezione 2 per ulteriori dettagli.

**Inalazione**

**Contatto con la pelle**

### 4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico oppure di trattamenti speciali

**Note per il medico** Trattare sintomaticamente.

## 5. Misure antincendio

### 5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione raccomandati; schiuma resistente all'alcool, CO , polvere, acqua nebulizzata.
Mezzi di estinzione non idonei: Non usare; getto d'acqua.

### 5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Decomposizione pericolosi:Non sono disponibili dati di decomposizione pericolosa.
Tenere lontano da fonti di calore, scintille, fiamme libere, superfici riscaldate. —Non fumare.

Conservare in luogo fresco.

### 5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Come per tutti gli incendi, indossare una pressione positiva, un autorespiratore (SCBA) con maschera integrale e indumenti protettivi. Le persone senza protezione respiratoria devono lasciare l'area. Indossare SCBA durante la pulizia immediatamente dopo l'incendio. Vietato fumare.

## 6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

### 6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare opportuni dispositivi di protezione personale (vedere la sezione 8).

### 6.2. Precauzioni ambientali

Evitare che il liquido di perdita defluisca verso fognature o corsi d'acqua.
Adottare le buone pratiche di igiene personale. Lavarsi le mani prima di mangiare, bere, fumare o utilizzare i servizi igienici. Togliersi tempestivamente gli indumenti sporchi e lavarli accuratamente prima di riutilizzarli.
Smaltire il contenuto, contenitore in conformità alle norme locali, nazionali.

### 6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Ventilare l'area ed evitare di respirare i vapori. Prendi il personale misure protettive elencate nella sezione 8.
Contenere e assorbire fuoriuscite con materiali non combustibili, ad es. sabbia, terra e vermiculite. Riporre in contenitori chiusi all'esterno degli edifici e smaltire secondo la normativa sui rifiuti.

### 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.
Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

## 7. Manipolazione e stoccaggio

### 7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Utilizzare i contenitori con cura evitando danni e spandimenti.
Stoccaggio in conformità alla pubblicazione del Fire Protection Association Nazionale NFPA 30, infiammabili e combustibili liquidi Codice. 29 CFR 1910,106 si applica al trattamento, la conservazione e l'uso di liquidi infiammabili e combustibili.
Indossare guanti, proteggere gli occhi, il viso.

### 7.2. Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Contenitori Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere. Tenere chiusi quando non in uso. Conservare dalla luce solare diretta.
Materiali incompatibili: Nessuna informazione disponibile
Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

### 7.3. Usi finali particolari

Nessuna informazione disponibile

## 8. Controllo dell' esposizione / protezione indivduale

### 8.1. Parametri di controllo

**Limiti di esposizione occupazionale**

| Numero CAS | Denominazione | Fonte | Valori |
|---|---|---|---|
| 0000056-81-5 | Glycerine | ACGIH | TWA: 3 mg/m (respirable) 10 mg/m (mist) |

| Numero CAS | Denominazione | Fonte | Valori |
|---|---|---|---|
| DNEL Esposizione locale | Nessun limite stabilito | | |
| Esposizione sistematica DNEL | Nessun limite stabilito | | |
| Nazionale | Nessun limite stabilito | | |
| 0000064-17-5 | Etanolo | ACGIH | Nessun limite stabilito |
| DNEL Esposizione locale | Nessun limite stabilito | | |
| Esposizione sistematica DNEL | 380 mg/m | | |
| Nazionale | Nessun limite stabilito | | |
| 0007732-18-5 | Water | ACGIH | Nessun limite stabilito |
| DNEL Esposizione locale | Nessun limite stabilito | | |
| Esposizione sistematica DNEL | Nessun limite stabilito | | |
| Nazionale | Nessun limite stabilito | | |
| 0013463-67-7 | CI 77891 | ACGIH | TWA: 10 mg/m |
| DNEL Esposizione locale | 0.17 mg/m | | |
| Esposizione sistematica DNEL | Nessun limite stabilito | | |
| Nazionale | Nessun limite stabilito | | |
| Non disponibile | Ammonium Acrylates Copolymer | ACGIH | Nessun limite stabilito |
| DNEL Esposizione locale | Nessun limite stabilito | | |
| Esposizione sistematica DNEL | Nessun limite stabilito | | |
| Nazionale | Nessun limite stabilito | | |
| 0084696-19-5 | Hamamelis virginiana, extract | ACGIH | Nessun limite stabilito |
| DNEL Esposizione locale | Nessun limite stabilito | | |
| Esposizione sistematica DNEL | Nessun limite stabilito | | |
| Nazionale | Nessun limite stabilito | | |

Contiene olio minerale. I limiti di esposizione per la nebbia d'olio sono 5 mg / m3 OSHA PEL e 10 mg / m3 ACGIH.

**8.2. Controlli dell'esposizione**

**Protezione delle vie respiratorie**

Se il personale è esposto a concentrazioni superiori al limite di esposizione, usare respiratori appropriati e omologati.Per massima protezione, quando si spruzza il prodotto,si consiglia di usare un filtro multistrato del tipo a combinazione, come ABEK1.Negli spazi chiusi usare l'aria compressa o un

| | |
|---|---|
| | respiratore ad aria pura. |
| **Occhi** | Occhiali protettivi di sicurezza consigliati |
| **Pelle** | Si consiglia l'uso di guanti protettivi. |
| **Controlli tecnici** | Gli ambienti di lavoro devono essere adeguatamente aerati. Ove possibile, installare fonti di aspirazione localizzata ed efficaci sistemi di ricambio d'aria generale.Se queste misure non sono sufficienti a mantenere le concentrazioni dei materiali particellari e dei vapori di solventi al di sotto del limite di esposizione, sarà necessario far uso di adeguati mezzi di protezione delle vie respiratorie. |
| **Altre pratiche di lavoro** | Adottare le buone pratiche di igiene personale. Lavarsi le mani prima di mangiare, bere, fumare o utilizzare i servizi igienici. Togliersi tempestivamente gli indumenti sporchi e lavarli accuratamente prima di riutilizzarli. |

Vedere la sezione 2 per ulteriori dettagli. - [Prevenzione]:

## 9. Caratteristiche chimico fisiche

### 9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

| | |
|---|---|
| **Stato fisico** | Liquido |
| **Colore** | Bianco |
| **Odore** | Caratteristico |
| **Punto di fusione / punto di congelamento (°C)** | Non misurato |
| **Punto di ebollizione iniziale e campo di ebollizione (°C)** | Non misurato |
| **Infiammabilità (solidi, gas)** | Nessuna informazione disponibile |
| **Limite superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività** | **Limite inferiore di esplosività::** Non misurato<br>**Limite di esplosione superiore:** Non misurato |
| **Punto d'infiammabilità** | Non misurato |
| **Temperatura di autoaccensione (°C)** | Non misurato |
| **Temperatura di decomposizione (°C)** | Non misurato |
| **pH** | Non misurato |
| **Viscosità (cSt)** | Non misurato |
| **Solubilità in acqua** | Nessuna informazione disponibile |
| **Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (Log Kow)** | Nessuna informazione disponibile |
| **Pressione di vapore (Pa)** | Non misurato |
| **Densità relativa** | Non misurato |

| | |
|---|---|
| **Densità del vapore** | Non misurato |
| **Tasso di evaporazione (Etere = 1)** | Non misurato |
| **ProprietÃ  ossidanti** | Non misurato |
| **Proprietà esplosive** | Non misurato |

**9.2. Altri dati**
VOC (Volatile Organic Compound) < 5 % (w/w)

## 10. Stabilita' e reattività

**10.1. Reattività**
Si verificherà No Polimerizzazione pericolosa.
**10.2. Stabilità chimica**
Il prodotto è stabile
**10.3. Possibilità di reazioni pericolose**
Nessuna informazione disponibile
**10.4. Condizioni da evitare**
Evitare alte temperature e contatto con materiale incompatibile
**10.5. Materiali incompatibili**
Nessuna informazione disponibile
**10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi**
Non sono disponibili dati di decomposizione pericolosa.

## 11. Informazioni tossicologiche

**11.1 Informazioni sulle classi di pericolo come definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**

**tossicità acuta**

Esposizioni a concentrazioni di vapore solvente superiori ai limiti di esposizione occupazionale possono nuocere alla salute e causare irritazioni al sistema respiratorio ed alle sue mucose, ai reni, al fegato ed al sistema nervoso centrale. Alcuni dei sintomi possono essere cefalea, nausea, fatica, debolezza muscolare, sonnolenza ed in casi estremi perdita di coscienza.

Il contatto prolungato e ripetuto con il preparato può portare alla perdita dello strato di grasso della pelle con conseguente disidratazione e secchezza e in alcuni casi causare dermatiti. I solventi possono essere assorbiti attraverso la pelle. Schizzi di liquido negli occhi possono causare irritazione con possibili danni.

Nota: Quando nessun dato LD50 specifico percorso è disponibile per una tossina acuta, la stima puntuale della tossicità acuta convertito è stato utilizzato nel calcolo del prodotto ATE (Stima della Tossicità Acuta).

| Ingrediente | Orale LD50, mg / kg | Pelle LD50, mg / kg | Inalazione Vapore LC50, mg / L / 4 ore | Inalazione polvere/nebbia LC50, mg / L / 4 ore | Inalazione di gas, ppm |
|---|---|---|---|---|---|
| Glycerine - (56-81-5) | 23,000.00, Topo - Categoria: NA | 56,750.00, Cavia - Categoria: NA | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile |
| Etanolo - (64-17-5) | 10,470.00, Ratto - Categoria: NA | 17,100.00, Coniglio - Categoria: NA | 124.70, Ratto - Categoria: NA | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile |
| Water - (7732-18-5) | 90,000.00, Ratto - Categoria: NA | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile |
| CI 77891 - (13463-67-7) | >25,000.00, Ratto - Categoria: NA | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | 6.82, Ratto - Categoria: NA | Nessun dato disponibile |
| Ammonium Acrylates Copolymer - (Non disponibile) | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile |
| Hamamelis virginiana, extract - (84696-19-5) | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile |

## Cancerogeno Dati

| Numero CAS | Denominazione | Fonte | Valori |
|---|---|---|---|
| 0000056-81-5 | Glycerine | OSHA | Seleziona Cancerogeno: No |
| NTP | Confermato: No; Sospetto: No | | |
| IARC | Gruppo 1: No; Gruppo 2a: No; Gruppo 2b : No; Gruppo 3: No; Gruppo 4: No; | | |
| ACGIH | Nessun limite stabilito | | |
| 0000064-17-5 | Etanolo | OSHA | Seleziona Cancerogeno: No |
| NTP | Confermato: No; Sospetto: No | | |
| IARC | Gruppo 1: sì; Gruppo 2a: No; Gruppo 2b : No; Gruppo 3: No; Gruppo 4: No; | | |
| ACGIH | A3 | | |
| 0007732-18-5 | Water | OSHA | Seleziona Cancerogeno: No |

| Numero CAS | Denominazione | Fonte | Valori |
|---|---|---|---|
| NTP | Confermato: No; Sospetto: No | | |
| IARC | Gruppo 1: No; Gruppo 2a: No; Gruppo 2b : No; Gruppo 3: No; Gruppo 4: No; | | |
| ACGIH | Nessun limite stabilito | | |
| 0013463-67-7 | CI 77891 | OSHA | Seleziona Cancerogeno: No |
| NTP | Confermato: No; Sospetto: No | | |
| IARC | Gruppo 1: No; Gruppo 2a: No; Gruppo 2b : sì; Gruppo 3: No; Gruppo 4: No; | | |
| ACGIH | A4 | | |
| Non disponibile | Ammonium Acrylates Copolymer | OSHA | Seleziona Cancerogeno: No |
| NTP | Confermato: No; Sospetto: No | | |
| IARC | Gruppo 1: No; Gruppo 2a: No; Gruppo 2b : No; Gruppo 3: No; Gruppo 4: No; | | |
| ACGIH | Nessun limite stabilito | | |
| 0084696-19-5 | Hamamelis virginiana, extract | OSHA | Seleziona Cancerogeno: No |
| NTP | Confermato: No; Sospetto: No | | |
| IARC | Gruppo 1: No; Gruppo 2a: No; Gruppo 2b : No; Gruppo 3: No; Gruppo 4: No; | | |
| ACGIH | Nessun limite stabilito | | |

| Classificazione | Categoria | Descrizione:dei rischi |
|---|---|---|
| TOSSICITÀ ACUTA - PER VIA ORALE | --- | Non applicabile |
| TOSSICITÀ ACUTA - PER VIA CUTANEA | --- | Non applicabile |
| TOSSICITÀ ACUTA - PER INALAZIONE | --- | Non applicabile |
| corrosione/irritazione cutanea | --- | Non applicabile |
| lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi | --- | Non applicabile |
| SENSIBILIZZAZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE | --- | Non applicabile |
| SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE | --- | Non applicabile |
| mutagenicità sulle cellule germinali | --- | Non applicabile |
| cancerogenicità | --- | Non applicabile |
| tossicità per la riproduzione | --- | Non applicabile |
| tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)- esposizione singola | --- | Non applicabile |
| tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)- esposizione singola | 3 | {pcfield2} |
| tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)- esposizione ripetuta | --- | Non applicabile |
| pericolo in caso di aspirazione | --- | Non applicabile |

### 11.2 Informazioni su altri pericoli
### 11.2.1. Proprietà di interferenza endocrina
Questo prodotto non contiene sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino.

## 12. Informazioni ecologiche

### 12.1. Tossicità
Nessuna informazione aggiuntiva fornita per questo prodotto. Vedere Sezione 3 per i dati chimici specifici.

**Ecotossicità acquatica**

| Denominazione | 96 hr LC50 fish, mg/l | 48 hr EC50 crustacea, mg/l | ErC50 algae, mg/l | 3 ore di batteri IC50 mg / l | Biodegradabilità % |
|---|---|---|---|---|---|
| Glycerine - (56-81-5) | 54,000.00, Oncorhynchus mykiss | 1,955.00, Daphnia magna | Nessun dato disponibile | --- | --- |
| Etanolo - (64-17-5) | 15,400.00, Lepomis macrochirus | >10,000.00, Daphnia magna | 17.92, Ulva pertusa | 1,001.00 | 89.00 |
| Water - (7732-18-5) | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | --- | --- |
| CI 77891 - (13463-67-7) | 294.00, Oryzias latipes | 501.00, Daphnia magna | >100.00, Pseudokirchneriella subcapitata | 10,001.00 | --- |
| Ammonium Acrylates Copolymer - (Non disponibile) | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | --- | --- |
| Hamamelis virginiana, extract - (84696-19-5) | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | Nessun dato disponibile | --- | --- |

### 12.2. Persistenza e degradabilità
Non esistono dati disponibili sul preparato stesso.
### 12.3. Potenziale di bioaccumulazione
Nessuna informazione disponibile
### 12.4. Mobilità nel suolo
Nessuna informazione disponibile
### 12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questo prodotto non contiene sostanze PBT/vPvB.

**12.6 Proprietà di interferenza endocrina**

Questo prodotto non contiene sostanze chimiche che alterano il sistema endocrino.

**12.7. Altri effetti nocivi**

Nessuna informazione disponibile

## 13. Considerazioni sullo smaltimento

**13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

Osservare tutte le normative federali, statali e locali quando si smaltisce questa sostanza.

## 14. Informazioni sul trasporto

| | ADR/RID | IMO / IMDG (Trasporto Marittimo) | ICAO/IATA |
|---|---|---|---|
| **14.1. Numero ONU** | NA1993 | NA1993 | NA1993 |
| **14.2. Nome di spedizione appropriato ONU** | Non regolamentato | Combustible liquid, n.o.s., (Ethanol) | Combustible liquid, n.o.s., (Ethanol) |
| **14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto** | **Classe di pericolo DOT:** Combustible liquid<br>**Sottoclasse:** Non applicabile | **Classe:** Non applicabile<br>**Sottoclasse:** Non applicabile | **Classe:** Non applicabile<br>**Sottoclasse:** Non applicabile |
| **14.4. Gruppo d'imballaggio** | III | III | III |

**14.5. Pericoli per l'ambiente**

Inquinante marino: No;

**14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori**

Nessuna informazione disponibile

**14.7. Trasporto alla rinfusa secondo l'allegato II di MARPOL 73/78 ed il codice IBC**

Non pertinente

## 15. Informazioni sulla regolamentazione

**15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

**Legislazione UE**
REGOLAMENTO (UE) 2020/878 che modifica i regolamenti UE 2015/830 e (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativi alla registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

**Legislazione Nazionale**
[Valori limite di soglia] Decisione CE 3 maggio 2000, n. 532. Sostituzione della decisione 94/3/CE che istituisce un elenco di rifiuti conformemente all'articolo 1, lettera a), della direttiva 75/442/CE del Consiglio relativa ai rifiuti e della decisione 94/904/CE del Consiglio che istituisce un elenco di rifiuti pericolosi ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi Decreto del Ministero della Salute del 4 aprile 1997 Attuazione dell'art. 25, commi 1 e 2 del D.Lgs 3 febbraio 1997, n. 52, concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di sicurezza Accordo europeo relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR) [Decreto 3 gennaio 2007 Recepimento della direttiva 2006/89/CE della Commissione del 3 novembre 2006, che adatta per la sesta volta al progresso tecnico la direttiva 94/55/CE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri, relative al trasporto di merci pericolose su strada.] LEGGE 29 maggio 1974, n. 256: Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi Decreto Legislativo 4 agosto 1999, n. 345. Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (N. 237) (e successive modificazioni ed integrazioni) D.M. 16-1-2004 n. 44: Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203. Decreto del Presidente Della Repubblica 13 aprile 1994, n.336: Regolamento recante le nuove tabelle delle malattie professionali nell'industria e nell'agricoltura (e successive modificazioni ed integrazioni).

**15.2. Valutazione della sicurezza chimica**
Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

## 16. Altre informazioni

**Data ultima revisione** 30/8/2023

Le informazioni e raccomandazioni qui contenute si basano su dati ritenuti essere corrette.

Tuttavia, nessuna garanzia o garanzia di alcun tipo, espressa o implicita, è fatto per quanto riguarda le informazioni contenute nel presente documento. Non ci assumiamo alcuna responsabilità e decliniamo ogni responsabilità per eventuali dannoso effetti che possono essere causati dall'esposizione ai nostri prodotti. I clienti / utenti di questo prodotto devono essere conformi a tutte le leggi di salute e sicurezza, normative, e gli ordini.

Testo completo delle frasi R, H & EUH riportato nella sezione 3:

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

**Fine del documento**